

防府市道路反射鏡修繕計画



令和6年3月
防府市 土木都市建設部 道路課

目 次

1. はじめに
2. 点検方法
3. 点検結果
4. 修繕計画

資 料

- 道路反射鏡点検総括表
- 道路反射鏡地区別点検記録表
- 道路反射鏡地区別点検記録表（詳細）
- 道路反射鏡修繕対象総括表

1. はじめに

<背景>

防府市が管理する道路反射鏡は、令和5年3月末現在で2,746基あり、市民が安全に道路を通行するために必要不可欠なものである。しかしながら、昨今の道路パトロール等を実施する中で、道路反射鏡設置後の時間経過による施設の老朽化が確認されている。そのため、市民の安全・安心な道路環境を整備することが課題となっている。


<目的>

防府市では、前項の背景を踏まえ、平成30年6月以前に設置した道路反射鏡を対象に、令和3年4月から点検を実施しており、点検結果を基に修繕計画の策定を行うものである。

今後5年間の修繕計画を策定することで、適切な施設の維持管理と安全・安心な道路環境の確保を図る。

<基本方針>

道路における交通の安全を図る施設を、適切な状態で利用していただけるよう、道路反射鏡の損傷状況、緊急度及び予算を勘案した修繕を実施していく。



2. 点検方法


点検は、平成30年6月時点で設置している道路反射鏡2,652（基）を対象に、「道路反射鏡点検記録表（市道認定路線別）一覧表」を用いて、近接目視にて実施。

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表										(記載例)
整理 番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)	
		支柱			注意板		ミラー			
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり		
1	01-002-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
2	01-002-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け	
3	01-002-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
4	01-002-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け	
5	01-002-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△		
6	01-003-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ		
7	01-003-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
8	01-004-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
9	01-004-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
10	01-004-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		

<参考>

- ・良好レ … 問題なし、又は軽微な損傷がある場合
- ・要報告 … 早期対応が必要と考えられる場合
- ・交換×
- … 広範囲の腐食や破損等があり、道路反射鏡としての機能を果たせていない場合
- ・経過観察△ … 部分的な腐食や破損等はあるが、道路反射鏡としての機能を果たしている場合
- ・調整A … ミラーの角度が悪い場合
- ・清掃B … ミラーが砂等で汚れている場合

<道路反射鏡地区別設置基数>




■ : DID (令和2年度時点)

3. 点検結果


平成 30 年 6 月までに設置した道路反射鏡 2,652 基の内、54%の 1,421 基で変状が発生している。

道路反射鏡 現状

	変状あり	健全・経過観察	反射鏡総数
台道	78	87	165
右田	195	154	349
西浦	55	48	103
華城	131	144	275
中関	45	46	91
佐波	179	133	312
華浦	108	119	227
新田	102	94	196
松崎	108	112	220
勝間	41	27	68
向島	17	17	34
牟礼	261	183	444
富海	37	48	85
小野	64	19	83
計	1421	1231	2652



<優先度の設定>



<修繕方法別対象基数>

前項の優先度を基に点検結果を精査し、各道路反射鏡の部材ごとで修繕方法の決定及び集計を行った。


修繕方法	数量
支柱建替え	119 基
ミラー交換	115 基
ミラー清掃	320 基
注意板交換	475 基
注意板新規設置	785 基

※修繕方法ごとで集計を行っているため、一部重複あり。

4. 修繕計画

道路反射鏡修繕については下記のとおり実施していく。

●修繕計画予定表



<修繕内容> ※令和5年度対応分含む

○支柱建替え (予算 約1,000千円/年)

- ・建替え作業 (道路課職員 24基/年)
DIDを考慮し、該当の地区より対応を行っていく。(華浦地区、新田地区等)
- ・既設基礎への削孔 (約50,000円/孔)
- ・交換材料 (約40,000円/基)

○ミラー交換 (予算 約1,000千円/年)

- ・交換作業 (道路課職員 23基/年)
- ・交換材料 (□450×600 21,300円/面、φ600 19,000円/面、φ800 25,900円/面)

○ミラー清掃

- ・清掃作業 (道路課職員 64基/年)

○注意板交換・新規設置

- ・注意板撤去及び注意板シール貼り (道路課職員 252基/年)

<今後の管理について>

今回の点検にて経過観察・良好とした道路反射鏡については、経過観察としたものから優先的に再点検を行っていき、状況によって修繕対象へ含めていく。

また、修繕対応完了後、集計及び評価を行い、以降の道路反射鏡の維持管理について、再度検討を行っていく。

道路反射鏡点検総括表

道路反射鏡点検総括表

	点検数 ^{※1}	点検済 ^{※2}	対象外 ^{※3}	進捗率
台道	165	165	0	100.0%
右田	353	349	4	100.0%
西浦	103	103	0	100.0%
華城	280	275	5	100.0%
中関	93	91	2	100.0%
佐波	320	313	7	100.0%
華浦	229	227	2	100.0%
新田	196	196	0	100.0%
松崎	222	220	2	100.0%
勝間	68	68	0	100.0%
向島	34	34	0	100.0%
牟礼	450	443	7	100.0%
富海	85	85	0	100.0%
小野	83	83	0	100.0%
計	2681	2652	29	100.0%

※1 点検数は令和3年4月時点のもの

※2 点検済は点検数から対象外の基数を減らしたもの

※3 対象外はH30年6月以降設置されたもの

道路反射鏡地区別点検記録表

台道地区

35	01-022-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
36	01-022-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
37	01-022-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
38	01-022-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
39	01-023-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
40	01-023-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
41	01-024-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
42	01-026-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
43	01-026-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
44	01-026-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
45	01-027-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
46	01-028-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
47	01-028-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
48	01-029-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
49	01-029-002						良好レ	経過観察△	
50	01-029-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
51	01-029-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
52	01-029-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
53	01-029-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
54	01-029-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
55	01-029-008	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
56	01-029-009	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
57	01-029-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
58	01-029-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
59	01-029-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
60	01-032-001	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	
61	01-032-002	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
62	01-032-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
63	01-032-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
64	01-032-005	良好レ	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
65	01-033-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
66	01-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
67	01-037-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	
68	01-037-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
69	01-037-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
70	01-038-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
71	01-038-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
72	01-038-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
73	01-038-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	

74	01-038-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
75	01-039-001						良好レ	良好レ	
76	01-040-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
77	01-040-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	ひさし欠け
78	01-040-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
79	01-042-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
80	01-042-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
81	01-042-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
82	01-042-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
83	01-042-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
84	01-042-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
85	01-046-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
86	01-046-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
87	01-047-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
88	01-048-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
89	01-049-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
90	01-050-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
91	01-050-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	
92	01-050-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
93	01-050-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
94	01-051-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
95	01-051-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
96	01-051-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
97	01-052-001	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
98	01-053-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
99	01-053-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
100	01-053-005	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
101	01-053-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
102	01-053-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
103	01-053-008	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
104	01-053-009						良好レ	良好レ	共架
105	01-056-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	ひさし欠け
106	01-059-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
107	01-059-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
108	01-062-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
109	01-062-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
110	01-062-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
111	01-062-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
112	01-062-008	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	

113	01-062-010	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	良好レ	ひさし欠け
114	01-062-011	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	支柱傾き
115	01-062-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
116	01-062-013	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
117	01-062-014	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
118	01-062-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
119	01-062-018	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	ひさし欠け
120	01-063-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	
121	01-063-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
122	01-063-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
123	01-063-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
124	01-063-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
125	01-064-001	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
126	01-065-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
127	01-065-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
128	01-065-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
129	01-065-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
130	01-065-005						良好レ	良好レ	ミラー凹み
131	01-065-006						良好レ	良好レ	
132	01-065-007						良好レ	良好レ	
133	01-065-008						良好レ	良好レ	
134	01-065-009						良好レ	良好レ	
135	01-065-010						良好レ	良好レ	
136	01-066-001						良好レ	良好レ	共架
137	01-067-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
138	01-067-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
139	01-068-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
140	01-068-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
141	01-068-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
142	01-068-004	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
143	01-068-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	ひさし欠け
144	01-068-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
145	01-068-007	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
146	01-070-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
147	01-070-002						良好レ	良好レ	擁壁
148	01-071-001						良好レ	良好レ	擁壁
149	01-073-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
150	01-073-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
151	01-075-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	

右田地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	02-003-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
2	02-004-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
3	02-004-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
4	02-004-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
5	02-004-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
6	02-004-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
7	02-005-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
8	02-005-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
9	02-006-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
10	02-007-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
11	02-008-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
12	02-008-002						良好レ	良好レ	
13	02-008-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
14	02-009-001	経過観察△	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
15	02-009-002	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
16	02-009-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
17	02-009-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	
18	02-010-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
19	02-010-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
20	02-010-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
21	02-010-004						良好レ	良好レ	共架
22	02-010-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
23	02-013-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
24	02-013-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
25	02-013-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
26	02-014-001	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
27	02-014-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
28	02-014-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
29	02-014-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
30	02-016-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
31	02-016-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
32	02-016-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
33	02-016-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
34	02-016-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	

35	02-016-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
36	02-017-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
37	02-018-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
38	02-019-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
39	02-020-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
40	02-020-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	ひさし欠け
41	02-020-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
42	02-021-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
43	02-022-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール誤り
44	02-022-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
45	02-022-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
46	02-024-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
47	02-024-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
48	02-024-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
49	02-024-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
50	02-024-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
51	02-024-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	台帳無し(新しい)
52	02-025-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
53	02-025-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
54	02-025-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
55	02-025-004						良好レ	良好レ	
56	02-027-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
57	02-030-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
58	02-030-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
59	02-030-003	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
60	02-030-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
61	02-030-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
62	02-030-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
63	02-030-008	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
64	02-030-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
65	02-030-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	
66	02-030-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
67	02-030-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
68	02-030-014	経過観察△	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
69	02-030-015	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
70	02-030-016	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
71	02-030-017						良好レ	良好レ	
72	02-030-018						良好レ	良好レ	
73	02-030-019	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

74	02-030-020	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
75	02-030-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
76	02-030-022	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
77	02-030-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
78	02-030-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
79	02-030-025	H30年度以降設置のため点検対象外								R1.7
80	02-030-026	H30年度以降設置のため点検対象外								R1.7
81	02-031-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
82	02-031-002						良好レ	良好レ		
83	02-032-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B		
84	02-032-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
85	02-033-001	要報告○	要報告○	要報告○			良好レ	良好レ		
86	02-033-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
87	02-033-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
88	02-033-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
89	02-033-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
90	02-033-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	シール無し	
91	02-033-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
92	02-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
93	02-034-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
94	02-034-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
95	02-036-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
96	02-036-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ		
97	02-036-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ		
98	02-036-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
99	02-036-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
100	02-036-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
101	02-037-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
102	02-037-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	左ミラー向き	
103	02-037-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
104	02-037-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△		
105	02-037-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
106	02-037-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
107	02-037-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	シール無し	
108	02-038-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△		
109	02-038-002						良好レ	良好レ		
110	02-039-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△		
111	02-039-002	良好レ	良好レ	経過観察△			良好レ	経過観察△		
112	02-039-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		

152	02-057-003						良好レ	良好レ	
153	02-057-004						良好レ	良好レ	
154	02-058-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
155	02-059-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
156	02-059-002	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
157	02-059-003						良好レ	良好レ	共架
158	02-059-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
159	02-059-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
160	02-059-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
161	02-059-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
162	02-059-008	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
163	02-059-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
164	02-059-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
165	02-059-011	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
166	02-059-012	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
167	02-059-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
168	02-059-014	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
169	02-059-015	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
170	02-059-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
171	02-059-017	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
172	02-059-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
173	02-059-019	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	良好レ	
174	02-059-020	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
175	02-059-021	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
176	02-059-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
177	02-059-023	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
178	02-059-024	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
179	02-059-025	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
180	02-059-026						良好レ	経過観察△	個人所有？
181	02-059-027	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
182	02-059-028	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
183	02-059-029	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
184	02-059-030	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	ひび割れ、ひさし欠け
185	02-059-031	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
186	02-059-032	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
187	02-059-033	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
188	02-059-034	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
189	02-059-035						良好レ	経過観察△	共架
190	02-059-036						良好レ	良好レ	共架

191	02-059-037	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
192	02-059-038	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
193	02-059-039	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
194	02-059-040	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
195	02-059-041	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
196	02-059-042	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
197	02-059-043	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
198	02-059-044	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
199	02-059-045	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
200	02-059-046	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
201	02-059-047	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
202	02-059-048	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
203	02-061-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
204	02-061-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
205	02-061-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
206	02-061-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
207	02-061-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	片方
208	02-061-006						良好レ	良好レ	
209	02-061-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
210	02-062-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
211	02-062-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
212	02-062-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	清掃B	清掃B	
213	02-063-001						良好レ	良好レ	
214	02-067-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
215	02-067-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
216	02-068-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
217	02-069-001						経過観察△	清掃B	共架
218	02-069-002	良好レ	経過観察△	良好レ			経過観察△	清掃B	
219	02-069-003	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	清掃B	
220	02-070-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
221	02-070-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
222	02-071-002	経過観察△	経過観察△	経過観察△			交換×	交換×	
223	02-071-003						良好レ	良好レ	
224	02-071-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	
225	02-071-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
226	02-071-006	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
227	02-071-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
228	02-071-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
229	02-071-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

230	02-071-010						良好レ	良好レ	
231	02-072-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
232	02-072-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	注意板文字無し
233	02-072-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
234	02-073-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
235	02-074-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	ひさし欠け
236	02-074-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
237	02-074-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
238	02-074-004	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
239	02-074-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
240	02-077-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
241	02-078-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
242	02-078-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
243	02-079-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
244	02-079-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
245	02-079-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
246	02-079-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
247	02-079-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
248	02-079-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
249	02-079-007	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
250	02-079-008	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
251	02-079-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
252	02-079-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
253	02-079-011	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
254	02-079-012						良好レ	良好レ	共架
255	02-080-001						良好レ	良好レ	共架
256	02-080-002						良好レ	良好レ	共架
257	02-080-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	経過観察△	
258	02-084-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
259	02-084-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
260	02-084-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
261	02-086-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
262	02-086-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
263	02-086-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
264	02-086-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
265	02-086-005	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	
266	02-086-006	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
267	02-088-001	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
268	02-091-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	

269	02-091-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
270	02-091-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	注意板落下(回収済)
271	02-096-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
272	02-096-002	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	向き調整要
273	02-097-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
274	02-097-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
275	02-101-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
276	02-101-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
277	02-101-003						良好レ	良好レ	
278	02-108-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
279	02-108-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
280	02-108-003						良好レ	良好レ	
281	02-109-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
282	02-111-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
283	02-112-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
284	02-112-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
285	02-112-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
286	02-113-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
287	02-114-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	02-114-B-002(標識or照明)に共架?
288	02-116-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
289	02-116-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
290	02-116-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
291	02-117-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
292	02-117-002	良好レ	良好レ	要報告○	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
293	02-117-003						良好レ	良好レ	
294	02-119-001	良好レ	良好レ	交換×			良好レ	要報告○	
295	02-119-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
296	02-119-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	地下道
297	02-119-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
298	02-119-005	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
299	02-120-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
300	02-121-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
301	02-121-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
302	02-121-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
303	02-121-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	経過観察△	
304	02-121-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
305	02-121-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
306	02-121-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
307	02-121-008	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	

西浦地区

華城地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理 番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)	
		支柱			注意板		ミラー			
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり		
1	04-002-001							良好レ	良好レ	
2	04-002-002	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	良好レ	
3	04-002-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ		良好レ	良好レ	
4	04-002-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ		良好レ	良好レ	
5	04-002-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
6	04-003-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
7	04-003-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		経過観察△	清掃B	
8	04-004-001	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	良好レ	
9	04-004-002	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	良好レ	
10	04-004-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ		良好レ	良好レ	
11	04-005-001	良好レ	経過観察△	良好レ				経過観察△	清掃B	
12	04-007-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
13	04-007-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		良好レ	良好レ	
14	04-007-003	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	交換×	
15	04-007-004	交換×	交換×	交換×				良好レ	良好レ	
16	04-007-005	良好レ	良好レ	経過観察△				良好レ	清掃B	
17	04-007-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		良好レ	経過観察△	
18	04-008-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		良好レ	経過観察△	
19	04-008-002	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	良好レ	
20	04-008-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		良好レ	良好レ	
21	04-008-006	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	良好レ	
22	04-009-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		良好レ	交換×	
23	04-010-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ		良好レ	良好レ	
24	04-010-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
25	04-010-003	経過観察△	経過観察△	経過観察△				良好レ	良好レ	
26	04-010-004	良好レ	経過観察△	良好レ				良好レ	清掃B	
27	04-010-005	良好レ	良好レ	良好レ				良好レ	清掃B	
28	04-010-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		交換×	交換×	
29	04-010-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
30	04-012-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	経過観察△	
31	04-012-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ		良好レ	良好レ	
32	04-012-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	清掃B	
33	04-012-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		良好レ	良好レ	
34	04-014-001	良好レ	経過観察△	良好レ				交換×	交換×	

35	04-014-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
36	04-015-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
37	04-015-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
38	04-015-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
39	04-017-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×	
40	04-018-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
41	04-019-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
42	04-020-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
43	04-020-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
44	04-020-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
45	04-020-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
46	04-021-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
47	04-021-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	華城小内
48	04-021-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
49	04-021-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
50	04-021-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
51	04-021-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
52	04-021-008	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
53	04-021-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
54	04-021-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
55	04-021-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
56	04-021-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
57	04-021-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	左のミラー
58	04-023-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	個人所有？ ホテルの出入口
59	04-023-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	個人所有？ ホテルの出入口
60	04-023-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
61	04-024-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
62	04-024-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
63	04-026-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
64	04-026-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
65	04-026-004	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	良好レ	
66	04-026-005						良好レ	良好レ	
67	04-026-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
68	04-026-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
69	04-026-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
70	04-026-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
71	04-027-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
72	04-028-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
73	04-028-002	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	

74	04-029-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
75	04-031-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
76	04-031-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×	
77	04-031-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
78	04-031-004						良好レ	良好レ	
79	04-031-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
80	04-031-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
81	04-031-008	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
82	04-031-009	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
83	04-031-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
84	04-031-011	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	
85	04-031-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
86	04-031-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
87	04-032-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
88	04-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
89	04-037-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
90	04-037-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	04-037-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し
92	04-038-002	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	
93	04-038-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
94	04-038-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール誤り
95	04-038-005						良好レ	良好レ	
96	04-038-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×	
97	04-038-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
98	04-038-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
99	04-038-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
100	04-039-001						良好レ	良好レ	
101	04-039-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
102	04-045-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
103	04-045-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	
104	04-045-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
105	04-045-004						良好レ	良好レ	
106	04-046-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
107	04-046-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
108	04-047-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
109	04-047-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
110	04-047-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	左のミラー
111	04-047-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
112	04-047-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

113	04-047-007	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
114	04-047-008	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	右の丸ミラー
115	04-047-009	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
116	04-047-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
117	04-047-011	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
118	04-047-012						良好レ	良好レ	共架
119	04-047-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
120	04-047-014						良好レ	良好レ	
121	04-047-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
122	04-047-016						良好レ	良好レ	
123	04-047-017	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
124	04-047-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
125	04-047-019	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
126	04-047-020	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
127	04-047-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
128	04-047-022						良好レ	良好レ	
129	04-047-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
130	04-047-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
131	04-048-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
132	04-048-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
133	04-048-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
134	04-048-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
135	04-048-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
136	04-048-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
137	04-048-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
138	04-048-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
139	04-048-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
140	04-048-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
141	04-048-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
142	04-048-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
143	04-048-014						良好レ	良好レ	
144	04-049-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
145	04-049-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
146	04-049-004	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
147	04-050-001						良好レ	良好レ	
148	04-050-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
149	04-051-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し
150	04-051-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
151	04-051-003	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	

152	04-051-004						良好レ	良好レ	
153	04-051-007	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	ひさし欠け
154	04-051-008	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
155	04-051-009	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
156	04-051-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
157	04-051-011						良好レ	良好レ	
158	04-051-012						良好レ	良好レ	
159	04-053-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
160	04-053-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
161	04-053-003						良好レ	良好レ	共架
162	04-053-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
163	04-056-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
164	04-056-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
165	04-057-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
166	04-058-001	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.12
167	04-058-002	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.7
168	04-058-003	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.7
169	04-059-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
170	04-060-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
171	04-061-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
172	04-061-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
173	04-061-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
174	04-061-004	良好レ	経過観察△	要報告○	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	
175	04-061-005	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	経過観察△	
176	04-061-006	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	経過観察△	不明ミラー有り(報告)
177	04-061-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
178	04-061-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
179	04-061-009	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
180	04-061-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
181	04-062-001	良好レ	良好レ	良好レ		交換×	良好レ	交換×	右ミラー撤去検討
182	04-062-002	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	経過観察△	
183	04-062-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
184	04-062-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
185	04-062-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
186	04-062-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
187	04-063-001						良好レ	良好レ	
188	04-064-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
189	04-064-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
190	04-065-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	

191	04-065-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
192	04-065-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
193	04-065-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
194	04-065-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
195	04-066-001						良好レ	良好レ	共架	
196	04-066-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
197	04-066-003	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
198	04-066-004						良好レ	良好レ		
199	04-066-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
200	04-066-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	シール無し	
201	04-066-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
202	04-067-001						良好レ	良好レ		
203	04-067-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
204	04-067-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
205	04-067-005						良好レ	良好レ		
206	04-067-006	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
207	04-067-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
208	04-067-008	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△		
209	04-067-009	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△		
210	04-067-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
211	04-067-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
212	04-067-012						良好レ	良好レ	共架	
213	04-067-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
214	04-067-014						良好レ	良好レ	共架	
215	04-067-015	H30年度以降設置のため点検対象外								R1.10
216	04-067-016	H30年度以降設置のため点検対象外								R1.6
217	04-069-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
218	04-069-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	ひさし欠け	
219	04-069-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	交換×	良好レ		
220	04-069-004						良好レ	良好レ		
221	04-071-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
222	04-071-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
223	04-071-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△		
224	04-071-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
225	04-071-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	ひさし欠け	
226	04-071-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
227	04-071-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
228	04-071-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
229	04-071-011	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		

230	04-071-012	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	ひさし欠け
231	04-071-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
232	04-071-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
233	04-071-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
234	04-071-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
235	04-071-017	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
236	04-071-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
237	04-071-019	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
238	04-071-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
239	04-071-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
240	04-071-022	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
241	04-071-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
242	04-071-024	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
243	04-071-025	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
244	04-071-026						良好レ	良好レ	
245	04-071-027	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
246	04-071-028	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
247	04-071-029	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
248	04-071-030	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
249	04-071-031						良好レ	良好レ	共架
250	04-071-032	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	シール無し
251	04-071-033	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
252	04-072-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
253	04-074-001	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
254	04-074-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
255	04-074-003	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
256	04-074-004	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
257	04-074-005						良好レ	良好レ	
258	04-074-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
259	04-074-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
260	04-076-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
261	04-078-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
262	04-078-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
263	04-078-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
264	04-078-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
265	04-078-005						良好レ	良好レ	
266	04-083-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
267	04-083-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

中関地区

35	05-021-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール誤り
36	05-021-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
37	05-022-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
38	05-022-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール交換
39	05-022-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
40	05-022-004						良好レ	良好レ	
41	05-027-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
42	05-027-002						良好レ	良好レ	
43	05-027-003	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.10
44	05-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
45	05-034-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
46	05-036-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
47	05-042-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
48	05-043-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
49	05-043-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
50	05-046-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
51	05-048-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
52	05-048-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
53	05-048-003	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	清掃B	
54	05-048-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
55	05-049-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
56	05-050-001	良好レ	交換×	良好レ			交換×	清掃B	
57	05-050-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
58	05-050-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
59	05-051-001	交換×	経過観察△	交換×			良好レ	良好レ	
60	05-051-002						良好レ	良好レ	
61	05-052-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
62	05-052-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
63	05-054-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
64	05-055-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
65	05-055-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
66	05-056-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
67	05-056-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
68	05-056-003		経過観察△				良好レ	良好レ	注意板紛失？
69	05-056-004						良好レ	良好レ	
70	05-057-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
71	05-057-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
72	05-064-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし欠け
73	05-067-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

佐波地区

74	06-012-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
75	06-012-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
76	06-013-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	交換×	交換×	
77	06-013-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
78	06-013-003						交換×	経過観察△	
79	06-013-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
80	06-013-005	良好レ	経過観察△	良好レ			交換×	交換×	
81	06-013-006						良好レ	良好レ	
82	06-013-007						良好レ	良好レ	
83	06-014-001	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	
84	06-014-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
85	06-014-003	交換×	交換×	交換×			良好レ	経過観察△	
86	06-014-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
87	06-014-005						良好レ	良好レ	
88	06-014-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
89	06-014-007						良好レ	良好レ	
90	06-015-001	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	06-015-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
92	06-015-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
93	06-015-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
94	06-015-006	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
95	06-016-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
96	06-017-001	交換×	交換×	交換×			交換×	交換×	シール無し
97	06-017-002						良好レ	良好レ	
98	06-017-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	
99	06-018-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
100	06-018-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
101	06-018-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
102	06-018-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
103	06-018-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
104	06-018-007	良好レ	経過観察△	良好レ			交換×	交換×	
105	06-018-008	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
106	06-018-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
107	06-018-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
108	06-018-011						良好レ	良好レ	
109	06-018-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
110	06-018-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
111	06-018-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
112	06-018-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	

113	06-018-016	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B		
114	06-018-017	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
115	06-018-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
116	06-018-019	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
117	06-018-020	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	個人所有？基礎無し？	
118	06-018-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
119	06-018-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
120	06-018-023						良好レ	良好レ		
121	06-018-024						良好レ	良好レ		
122	06-019-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
123	06-019-002	良好レ	経過観察△	良好レ			交換×	良好レ		
124	06-019-003						交換×	交換×	割れている	
125	06-019-004	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B		
126	06-021-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
127	06-021-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	経過観察△	良好レ	良好レ		
128	06-021-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
129	06-021-004	H30年度以降設置のため点検対象外								R1.6
130	06-022-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
131	06-022-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B		
132	06-022-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
133	06-022-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
134	06-022-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	交換×		
135	06-022-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
136	06-022-008	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
137	06-022-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
138	06-022-010						良好レ	良好レ		
139	06-022-011	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B		
140	06-022-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
141	06-022-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
142	06-022-014						良好レ	良好レ		
143	06-022-015						良好レ	良好レ		
144	06-022-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
145	06-023-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
146	06-025-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
147	06-025-003	H30年度以降設置のため点検対象外								R2.1
148	06-026-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
149	06-026-002						良好レ	良好レ		
150	06-026-003	交換×	交換×	交換×			良好レ	経過観察△		
151	06-026-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		

152	06-030-001						良好レ	良好レ	
153	06-031-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
154	06-031-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
155	06-033-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
156	06-033-002						良好レ	良好レ	シール無し
157	06-033-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
158	06-033-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
159	06-033-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
160	06-033-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
161	06-033-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
162	06-033-008	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
163	06-033-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	左のミラー
164	06-033-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
165	06-033-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
166	06-033-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
167	06-033-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	注意シール有
168	06-033-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
169	06-033-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
170	06-033-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
171	06-033-017	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
172	06-033-018	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
173	06-033-019	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
174	06-033-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
175	06-033-021						良好レ	良好レ	
176	06-033-022						良好レ	良好レ	
177	06-033-024	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
178	06-033-025	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
179	06-033-027						良好レ	良好レ	共架
180	06-033-028	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
181	06-033-029	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
182	06-033-030	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
183	06-033-031	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
184	06-033-032						良好レ	良好レ	
185	06-033-033	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
186	06-033-034	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
187	06-033-035	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
188	06-033-036						良好レ	良好レ	
189	06-033-037						良好レ	良好レ	共架
190	06-033-038	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

191	06-033-039	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
192	06-033-040	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
193	06-033-041	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	シール無し
194	06-033-042	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
195	06-033-043	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
196	06-033-044	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
197	06-033-045	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
198	06-033-046	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
199	06-033-047	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
200	06-033-048	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
201	06-033-049	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
202	06-033-050	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
203	06-033-051	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
204	06-033-052	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
205	06-033-053	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
206	06-033-054	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
207	06-033-055	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
208	06-033-056	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
209	06-037-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	シール無し
210	06-037-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
211	06-038-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
212	06-038-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
213	06-038-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
214	06-039-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
215	06-039-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
216	06-040-001						良好レ	良好レ	
217	06-040-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
218	06-040-003	交換×	交換×	良好レ			交換×	良好レ	
219	06-040-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
220	06-040-005						良好レ	良好レ	
221	06-043-001	経過観察△	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	
222	06-046-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
223	06-046-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し
224	06-046-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
225	06-046-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
226	06-046-005						良好レ	良好レ	
227	06-047-001						良好レ	良好レ	
228	06-048-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
229	06-048-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

230	06-048-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
231	06-048-004						良好レ	良好レ		
232	06-048-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
233	06-048-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
234	06-048-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
235	06-049-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×		
236	06-049-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×		
237	06-053-001						経過観察△	経過観察△		
238	06-053-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
239	06-054-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
240	06-054-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
241	06-054-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
242	06-054-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
243	06-054-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
244	06-057-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し	
245	06-057-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
246	06-057-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
247	06-057-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ		
248	06-057-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
249	06-057-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
250	06-057-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
251	06-057-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
252	06-057-013	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
253	06-059-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×		
254	06-059-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
255	06-059-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
256	06-064-001	H30年度以降設置のため点検対象外							R2.2	
257	06-069-001	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	経過観察△		
258	06-069-002						良好レ	経過観察△		
259	06-069-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
260	06-069-004	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△		
261	06-069-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
262	06-069-006						良好レ	良好レ		
263	06-069-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し	
264	06-069-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
265	06-069-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
266	06-069-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
267	06-069-014	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ		
268	06-069-015	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ		

華浦地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	07-001-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
2	07-001-002	良好	経過観察△	良好	経過観察△	経過観察△	経過観察△	良好	
3	07-001-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
4	07-002-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
5	07-003-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
6	07-003-002						良好	良好	
7	07-003-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
8	07-004-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
9	07-004-002	良好	良好	良好			良好	良好	
10	07-004-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
11	07-005-002	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
12	07-005-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
13	07-007-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
14	07-007-002	良好	良好	良好	交換×	良好	良好	良好	
15	07-007-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
16	07-007-004				良好	良好	良好	良好	
17	07-007-005	良好	良好	良好	経過観察△	良好	良好	経過観察△	高さ制限大丈夫？
18	07-007-006	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
19	07-007-007	H30年度以降設置のため点検対象外							H31.3
20	07-009-001	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	良好	
21	07-009-002	良好	良好	経過観察△	交換×	良好	良好	良好	
22	07-009-003	良好	経過観察△	良好	良好	良好	良好	良好	
23	07-009-004	良好	良好	良好			良好	良好	
24	07-009-005	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
25	07-009-007	良好	良好	良好			良好	良好	
26	07-009-008	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
27	07-010-001	良好	経過観察△	良好	良好	良好	良好	良好	
28	07-010-002	良好	良好	良好	交換×	良好	良好	良好	
29	07-011-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
30	07-011-002				良好	良好	良好	良好	
31	07-011-003				良好	良好	良好	良好	
32	07-012-002	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
33	07-012-004	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
34	07-015-001						良好	良好	

35	07-018-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
36	07-020-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
37	07-020-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
38	07-020-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
39	07-020-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
40	07-020-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
41	07-020-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
42	07-020-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
43	07-020-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
44	07-020-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	交換×	交換×	
45	07-020-011	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	
46	07-020-012	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
47	07-020-013						良好レ	良好レ	
48	07-020-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
49	07-020-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
50	07-020-016	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	
51	07-020-017	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
52	07-020-018						良好レ	良好レ	
53	07-020-019						良好レ	良好レ	
54	07-020-020						良好レ	良好レ	
55	07-020-021	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
56	07-020-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
57	07-020-023						良好レ	良好レ	
58	07-020-024	良好レ	経過観察△	良好レ			交換×	交換×	
59	07-020-025						良好レ	良好レ	
60	07-020-026	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
61	07-020-027						良好レ	良好レ	
62	07-020-028	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
63	07-020-031	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
64	07-020-032	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
65	07-020-034	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
66	07-020-035	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	交換×	
67	07-020-036						良好レ	良好レ	
68	07-020-037	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
69	07-020-038	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
70	07-020-039	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
71	07-020-040	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
72	07-020-041	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
73	07-020-042	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

74	07-020-043	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	シール無し
75	07-020-044	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
76	07-020-046	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
77	07-020-047	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	清掃B	ミラー破損
78	07-020-048	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
79	07-020-049	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
80	07-020-050						良好レ	清掃B	
81	07-020-051	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
82	07-020-052	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
83	07-020-053	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
84	07-020-054	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	経過観察△	
85	07-020-055	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
86	07-020-057						良好レ	良好レ	共架
87	07-020-059	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
88	07-020-060	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
89	07-020-061	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
90	07-020-062	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	07-020-063	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
92	07-020-064						良好レ	良好レ	
93	07-020-065	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
94	07-020-066						良好レ	良好レ	
95	07-021-001						良好レ	良好レ	
96	07-021-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
97	07-021-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
98	07-021-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
99	07-021-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
100	07-021-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
101	07-021-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
102	07-021-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
103	07-021-009	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
104	07-021-010	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
105	07-021-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
106	07-021-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
107	07-021-013						良好レ	良好レ	
108	07-021-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
109	07-021-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
110	07-022-001	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
111	07-022-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
112	07-022-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	

113	07-022-004	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	清掃B	
114	07-022-005	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
115	07-022-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
116	07-022-007	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
117	07-022-008						良好レ	清掃B	
118	07-022-009	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
119	07-023-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
120	07-023-002	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
121	07-023-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
122	07-023-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
123	07-023-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
124	07-023-006	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
125	07-027-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
126	07-027-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
127	07-027-003	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
128	07-027-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
129	07-027-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し
130	07-027-006	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
131	07-027-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
132	07-027-008	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
133	07-027-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
134	07-027-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
135	07-029-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
136	07-029-002						良好レ	良好レ	
137	07-029-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール誤り
138	07-029-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
139	07-029-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
140	07-030-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
141	07-031-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
142	07-031-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
143	07-031-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
144	07-031-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
145	07-031-005						良好レ	良好レ	
146	07-032-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
147	07-032-002	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	清掃B	
148	07-032-003	良好レ	要報告○	良好レ			良好レ	良好レ	
149	07-032-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
150	07-032-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	
151	07-032-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

152	07-032-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
153	07-032-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
154	07-032-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	シール無し
155	07-032-010						良好レ	良好レ	
156	07-032-011	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	経過観察△	
157	07-032-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
158	07-032-013	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	経過観察△	
159	07-032-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
160	07-036-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
161	07-036-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
162	07-040-001	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
163	07-040-002						良好レ	良好レ	
164	07-040-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
165	07-040-004	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
166	07-041-001				良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
167	07-041-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
168	07-043-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
169	07-043-002						良好レ	良好レ	共架
170	07-043-003	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
171	07-043-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
172	07-043-005						良好レ	良好レ	共架
173	07-043-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
174	07-043-007	交換×	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	交換×	
175	07-043-008	良好レ	交換×	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
176	07-043-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
177	07-043-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
178	07-043-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
179	07-043-012	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
180	07-043-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し
181	07-043-014						良好レ	良好レ	共架
182	07-043-015	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
183	07-043-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
184	07-043-017	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
185	07-043-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
186	07-043-019						良好レ	良好レ	共架
187	07-043-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
188	07-043-021	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
189	07-043-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
190	07-043-023	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

191	07-043-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
192	07-043-025	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
193	07-043-026	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
194	07-043-027	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
195	07-043-028	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
196	07-043-029	良好レ	経過観察△	経過観察△			良好レ	経過観察△		
197	07-043-030	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
198	07-043-031						良好レ	良好レ	共架	
199	07-043-032						良好レ	良好レ	共架	
200	07-047-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
201	07-052-001						良好レ	良好レ		
202	07-056-001	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	文字が消えている	
203	07-065-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
204	07-065-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
205	07-065-003						良好レ	良好レ		
206	07-065-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
207	07-065-005						良好レ	良好レ		
208	07-065-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
209	07-065-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ		
210	07-065-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
211	07-065-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
212	07-065-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
213	07-065-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
214	07-065-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
215	07-065-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
216	07-065-014						良好レ	良好レ		
217	07-065-015	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
218	07-065-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
219	07-065-017	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B		
220	07-065-018	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
221	07-065-020	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
222	07-065-021	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	交換×	ミラー1つのみ	
223	07-065-022	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
224	07-065-023	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×		
225	07-065-024						良好レ	良好レ		
226	07-065-025	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
227	07-065-026	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
228	07-065-027	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
229	07-065-028	H30年度以降設置のため点検対象外							H30.7	

新田地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理 番号	管理 番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	08-000-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
2	08-001-003	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	
3	08-001-004						良好レ	良好レ	
4	08-001-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
5	08-001-006						良好レ	良好レ	
6	08-001-007						良好レ	良好レ	
7	08-001-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
8	08-001-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
9	08-001-010	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	支柱傾き
10	08-001-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
11	08-001-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
12	08-001-013						良好レ	良好レ	
13	08-001-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
14	08-001-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
15	08-001-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
16	08-001-017	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
17	08-001-018	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
18	08-001-019	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
19	08-001-020	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
20	08-001-021						良好レ	良好レ	
21	08-001-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
22	08-001-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
23	08-001-024	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
24	08-001-025	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
25	08-001-026	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
26	08-001-027	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
27	08-001-028	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
28	08-001-029	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
29	08-001-030	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
30	08-001-031	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
31	08-001-032	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
32	08-001-033	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
33	08-001-034						経過観察△	良好レ	裏腐食
34	08-001-035	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	

35	08-001-036	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
36	08-001-037	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	経過観察△	良好レ	
37	08-001-038	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
38	08-001-039	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
39	08-001-040	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
40	08-001-041	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
41	08-001-042	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
42	08-001-043	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
43	08-001-044	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
44	08-001-045	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
45	08-001-046	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
46	08-001-047	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
47	08-001-048	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
48	08-001-049	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
49	08-001-050						良好レ	良好レ	
50	08-001-051	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
51	08-001-052						良好レ	良好レ	
52	08-003-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし無し
53	08-003-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
54	08-003-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
55	08-003-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
56	08-003-006	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	ひさし無し
57	08-003-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
58	08-003-008	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	経過観察△	
59	08-003-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
60	08-003-010	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
61	08-003-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
62	08-003-012	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
63	08-003-013	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	経過観察△	ひさし無し
64	08-003-014	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
65	08-003-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
66	08-003-16	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
67	08-003-17	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
68	08-003-18				良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
69	08-004-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
70	08-004-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
71	08-004-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	交換×	
72	08-005-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
73	08-005-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	

74	08-005-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
75	08-005-005	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
76	08-005-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
77	08-005-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
78	08-005-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
79	08-005-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
80	08-007-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
81	08-008-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
82	08-008-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
83	08-008-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
84	08-008-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
85	08-008-005	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	
86	08-008-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
87	08-008-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	
88	08-008-008	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
89	08-008-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
90	08-008-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	08-008-011	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△	
92	08-008-012	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
93	08-008-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
94	08-008-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
95	08-008-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
96	08-009-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	交換×	シール無し
97	08-009-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
98	08-009-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
99	08-009-004	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	交換×	
100	08-009-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
101	08-009-006	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	清掃B	
102	08-009-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
103	08-009-008	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
104	08-009-009						良好レ	良好レ	
105	08-010-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
106	08-010-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
107	08-010-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
108	08-010-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
109	08-010-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
110	08-010-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
111	08-014-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
112	08-014-002	交換×	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	

152	08-022-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
153	08-022-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
154	08-024-001	交換×	交換×	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
155	08-024-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
156	08-026-001	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	清掃B	
157	08-028-001	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
158	08-028-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
159	08-028-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
160	08-028-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	シール無し
161	08-028-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
162	08-028-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
163	08-028-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
164	08-028-008						良好レ	良好レ	
165	08-029-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
166	08-029-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	
167	08-029-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
168	08-029-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
169	08-029-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
170	08-029-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
171	08-032-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
172	08-032-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
173	08-032-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
174	08-032-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
175	08-032-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
176	08-032-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
177	08-032-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
178	08-032-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
179	08-032-010	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
180	08-032-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
181	08-032-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
182	08-033-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	支柱傾き
183	08-033-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
184	08-033-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
185	08-033-004						良好レ	良好レ	
186	08-033-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
187	08-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
188	08-034-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
189	08-034-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
190	08-034-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

松崎地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	09-001-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
2	09-001-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
3	09-001-003	交換×	交換×	交換×			良好レ	清掃B	電柱添架検討 NTT柱
4	09-001-004	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
5	09-001-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
6	09-001-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
7	09-001-007	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	二面取付金具交換
8	09-001-008	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
9	09-001-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
10	09-001-010	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
11	09-001-011	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
12	09-001-012	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
13	09-001-013	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
14	09-001-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
15	09-001-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
16	09-002-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
17	09-004-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
18	09-007-003	良好レ	要報告○	良好レ			良好レ	良好レ	
19	09-007-004	良好レ	要報告○	良好レ			良好レ	清掃B	
20	09-007-005	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
21	09-007-006	良好レ	要報告○	良好レ			良好レ	良好レ	
22	09-007-007	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
23	09-008-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
24	09-008-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
25	09-008-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
26	09-008-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
27	09-009-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
28	09-009-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
29	09-009-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
30	09-009-004						良好レ	良好レ	
31	09-011-001						良好レ	良好レ	
32	09-011-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
33	09-011-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
34	09-013-001						良好レ	良好レ	

74	09-025-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
75	09-025-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
76	09-025-003	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	右のミラー
77	09-025-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
78	09-027-001						良好レ	良好レ	
79	09-027-002	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
80	09-027-003	良好レ	要報告○	良好レ			経過観察△	清掃B	
81	09-027-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
82	09-027-005	要報告○	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
83	09-027-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
84	09-027-007						良好レ	良好レ	
85	09-028-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
86	09-028-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
87	09-028-005	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	要報告○	良好レ	経過観察△	
88	09-028-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	
89	09-028-011	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	
90	09-028-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	09-028-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
92	09-028-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
93	09-028-016	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
94	09-028-017						良好レ	良好レ	
95	09-028-018	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	
96	09-028-019	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
97	09-028-020	良好レ	経過観察△	要報告○	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	
98	09-028-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
99	09-028-022	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	
100	09-028-023	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
101	09-028-024						良好レ	経過観察△	
102	09-028-025	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
103	09-028-026	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
104	09-028-027	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
105	09-028-028						良好レ	良好レ	
106	09-028-029	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
107	09-028-031	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
108	09-028-032	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
109	09-028-033	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
110	09-029-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	両方のミラー
111	09-029-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
112	09-029-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

113	09-029-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
114	09-029-005						良好レ	良好レ	
115	09-030-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	
116	09-030-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
117	09-030-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
118	09-030-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
119	09-030-006	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
120	09-030-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
121	09-030-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
122	09-030-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
123	09-030-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
124	09-030-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
125	09-030-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	
126	09-030-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
127	09-031-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
128	09-031-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
129	09-031-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
130	09-031-004						良好レ	良好レ	
131	09-031-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
132	09-034-001						良好レ	良好レ	
133	09-034-002	良好レ	要報告○	良好レ			要報告○	清掃B	はでん？
134	09-034-004	良好レ	要報告○	良好レ	要報告○	要報告○	要報告○	清掃B	
135	09-034-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
136	09-034-008						良好レ	良好レ	
137	09-034-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
138	09-034-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
139	09-034-011						良好レ	良好レ	
140	09-034-012	良好レ	良好レ	良好レ			要報告○	良好レ	
141	09-034-013						良好レ	良好レ	欠けてる
142	09-034-014	良好レ	要報告○	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
143	09-034-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
144	09-034-016						良好レ	良好レ	
145	09-035-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
146	09-035-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	交換×	
147	09-035-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
148	09-035-004	良好レ	経過観察△	交換×			良好レ	交換×	
149	09-035-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
150	09-035-006						良好レ	良好レ	
151	09-035-007	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	

152	09-035-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
153	09-035-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
154	09-035-010						良好レ	良好レ	
155	09-035-011						良好レ	良好レ	
156	09-035-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
157	09-035-013	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
158	09-035-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
159	09-035-015	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
160	09-036-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
161	09-040-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	右のミラー
162	09-040-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	両方のミラー
163	09-040-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
164	09-041-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
165	09-041-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
166	09-041-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
167	09-041-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
168	09-041-005						良好レ	良好レ	
169	09-042-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
170	09-042-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	交換×	
171	09-042-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
172	09-042-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
173	09-042-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
174	09-042-006	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
175	09-043-001	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
176	09-043-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
177	09-043-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
178	09-044-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
179	09-044-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
180	09-045-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
181	09-045-004	交換×	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
182	09-046-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
183	09-046-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
184	09-048-001						要報告○	清掃B	
185	09-048-002	良好レ	要報告○	良好レ			要報告○	清掃B	
186	09-049-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
187	09-049-002						良好レ	良好レ	
188	09-049-003						良好レ	清掃B	
189	09-049-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
190	09-049-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

勝間地区

向島地区

牟礼地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理 番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	12-002-001	良好	良好	良好			良好	良好	
2	12-002-002	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	良好	
3	12-002-003	良好	交換×	良好			良好	良好	
4	12-002-004						良好	清掃B	
5	12-005-001						良好	良好	
6	12-005-002	良好	経過観察△	良好	経過観察△	良好	良好	良好	
7	12-006-001	良好	経過観察△	良好	交換×	交換×	良好	良好	
8	12-006-002	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
9	12-007-001	良好	良好	良好			良好	良好	
10	12-007-002	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
11	12-007-004	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
12	12-007-005	良好	良好	良好			良好	良好	
13	12-007-006						良好	良好	
14	12-007-007	良好	良好	良好			交換×	交換×	
15	12-007-008	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
16	12-007-009						良好	良好	
17	12-007-010	良好	良好	良好			良好	良好	
18	12-007-011	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	シール無し
19	12-007-013	良好	良好	良好			良好	良好	
20	12-007-015	良好	良好	良好			良好	清掃B	
21	12-007-016						良好	良好	
22	12-007-017	良好	経過観察△	良好	良好	良好	良好	良好	
23	12-007-018	良好	良好	良好			良好	清掃B	
24	12-007-019	良好	良好	良好	良好	経過観察△	良好	良好	注意板折れ
25	12-007-020	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
26	12-007-022	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	良好	
27	12-007-024	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
28	12-007-025	良好	良好	良好	経過観察△	良好	良好	良好	
29	12-007-026	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
30	12-007-027	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
31	12-008-001	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	清掃B	
32	12-008-003	良好	良好	良好			良好	良好	
33	12-008-004	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	良好	
34	12-008-005	良好	良好	良好	交換×	交換×	良好	良好	

35	12-008-006	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
36	12-008-007	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	経過観察△		
37	12-008-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
38	12-008-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
39	12-008-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△		
40	12-008-012						良好レ	良好レ		
41	12-008-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×		
42	12-008-014	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.6	
43	12-011-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
44	12-011-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
45	12-011-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
46	12-011-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
47	12-011-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
48	12-011-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
49	12-011-007	良好レ	経過観察△	良好レ			交換×	交換×		
50	12-011-008	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
51	12-011-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
52	12-011-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
53	12-011-011	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
54	12-011-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	シール無し	
55	12-011-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
56	12-011-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
57	12-011-015	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ		
58	12-011-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
59	12-011-017						良好レ	良好レ		
60	12-011-018	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B		
61	12-011-019						良好レ	清掃B		
62	12-011-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
63	12-011-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
64	12-011-022	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
65	12-011-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
66	12-011-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
67	12-011-025	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B		
68	12-011-026	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
69	12-011-027	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
70	12-011-028	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.10	
71	12-011-029	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
72	12-012-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
73	12-012-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		

74	12-012-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
75	12-012-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
76	12-012-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
77	12-012-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
78	12-012-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
79	12-012-008						良好レ	良好レ	
80	12-012-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
81	12-012-010	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
82	12-012-011	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
83	12-012-012	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
84	12-013-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
85	12-013-002	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	良好レ	良好レ	
86	12-013-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	要報告○	要報告○	
87	12-013-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	良好レ	要報告○	
88	12-014-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
89	12-014-002						良好レ	良好レ	共架
90	12-015-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
91	12-017-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
92	12-017-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
93	12-017-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
94	12-017-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
95	12-017-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
96	12-017-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
97	12-017-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
98	12-017-009	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
99	12-017-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
100	12-017-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
101	12-017-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
102	12-017-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
103	12-017-014	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
104	12-017-015						良好レ	良好レ	
105	12-017-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
106	12-017-017	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
107	12-017-018	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	傾き
108	12-017-019	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
109	12-017-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
110	12-017-021	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
111	12-017-022	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
112	12-017-023	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	

113	12-017-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
114	12-018-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	要報告○		
115	12-018-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○		
116	12-018-003	良好レ	良好レ	良好レ			要報告○	良好レ		
117	12-019-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
118	12-019-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
119	12-019-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
120	12-019-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
121	12-019-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
122	12-019-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
123	12-019-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
124	12-019-008	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
125	12-019-009						良好レ	良好レ		
126	12-020-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
127	12-020-002	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.12	
128	12-021-001						良好レ	良好レ		
129	12-021-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ		
130	12-021-003						良好レ	経過観察△		
131	12-021-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
132	12-021-005						良好レ	良好レ		
133	12-021-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
134	12-022-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
135	12-022-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ		
136	12-022-003	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	経過観察△	経過観察△	良好レ		
137	12-022-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
138	12-022-005	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
139	12-022-006	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
140	12-022-007	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
141	12-022-008	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ		
142	12-022-009	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
143	12-022-010						良好レ	良好レ		
144	12-022-011						良好レ	良好レ		
145	12-022-012	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	経過観察△	良好レ	良好レ		
146	12-022-013						良好レ	良好レ		
147	12-022-014						良好レ	良好レ		
148	12-022-015	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
149	12-022-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
150	12-022-017	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ		
151	12-022-018	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ		

152	12-022-019	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
153	12-022-020	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
154	12-022-022	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	経過観察△	良好レ	良好レ		
155	12-022-023	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ		
156	12-022-024	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
157	12-022-025	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
158	12-022-026	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	良好レ		
159	12-022-027	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
160	12-022-028	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
161	12-022-029	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△		
162	12-022-030	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△		
163	12-022-032	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
164	12-022-033	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
165	12-022-034	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△		
166	12-022-035	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△		
167	12-022-036	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ		
168	12-023-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
169	12-025-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
170	12-025-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
171	12-025-003	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B		
172	12-025-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ		
173	12-025-008						良好レ	良好レ		
174	12-025-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
175	12-025-012	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
176	12-025-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
177	12-025-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
178	12-025-015	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B		
179	12-025-016						良好レ	良好レ		
180	12-025-017	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
181	12-025-018	H30年度以降設置のため点検対象外							R1.11	
182	12-026-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B		
183	12-026-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B		
184	12-026-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
185	12-030-001	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	良好レ		
186	12-030-002	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	要報告○	経過観察△	良好レ		
187	12-030-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ		
188	12-030-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ		
189	12-030-005	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ		
190	12-030-006	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ		

230	12-041-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
231	12-042-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
232	12-042-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
233	12-042-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
234	12-042-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
235	12-042-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
236	12-042-006	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	交換×	良好レ	
237	12-043-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
238	12-043-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
239	12-043-003	交換×	交換×	交換×			良好レ	良好レ	
240	12-043-004	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
241	12-043-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
242	12-043-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
243	12-043-007						良好レ	清掃B	
244	12-043-008						良好レ	良好レ	
245	12-043-009	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
246	12-043-011	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
247	12-043-012	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
248	12-043-013	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
249	12-043-014	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
250	12-043-015	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
251	12-043-016	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
252	12-043-017	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
253	12-043-018	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
254	12-043-019						良好レ	良好レ	
255	12-043-020						良好レ	良好レ	
256	12-043-021						良好レ	良好レ	
257	12-043-022	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
258	12-044-001						良好レ	清掃B	
259	12-044-002	良好レ	要報告○	良好レ			良好レ	良好レ	
260	12-046-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
261	12-048-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
262	12-048-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
263	12-048-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
264	12-048-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
265	12-049-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
266	12-049-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
267	12-049-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	
268	12-050-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

269	12-050-002	良好レ	良好レ	要報告○			良好レ	良好レ	
270	12-050-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
271	12-050-004						良好レ	良好レ	
272	12-055-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
273	12-055-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
274	12-056-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
275	12-056-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
276	12-056-003						良好レ	経過観察△	
277	12-056-004						良好レ	経過観察△	
278	12-056-005						良好レ	良好レ	
279	12-056-006						良好レ	良好レ	
280	12-057-001	交換×	交換×	良好レ			良好レ	清掃B	
281	12-057-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
282	12-057-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
283	12-058-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
284	12-058-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
285	12-058-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
286	12-060-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
287	12-062-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
288	12-063-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
289	12-063-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
290	12-063-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
291	12-063-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
292	12-063-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
293	12-071-001						良好レ	良好レ	
294	12-071-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
295	12-071-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
296	12-073-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
297	12-073-002	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	清掃B	
298	12-073-003						良好レ	良好レ	
299	12-073-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	
300	12-077-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
301	12-077-002	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	
302	12-077-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	注意板欠落
303	12-077-004	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	青一緑
304	12-077-005	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
305	12-077-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
306	12-077-007	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	注意板欠落
307	12-077-008	良好レ	経過観察△	良好レ			経過観察△	清掃B	

308	12-077-009	経過観察△	経過観察△	良好レ			経過観察△	清掃B	
309	12-077-010	良好レ	経過観察△	経過観察△			経過観察△	良好レ	
310	12-077-011	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
311	12-078-001	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
312	12-078-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	交換×	角度要調整
313	12-078-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	清掃B	
314	12-078-004	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
315	12-081-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
316	12-082-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	要報告○	要報告○	
317	12-082-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	
318	12-083-001						良好レ	良好レ	
319	12-084-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
320	12-086-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
321	12-087-001	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	良好レ	
322	12-088-001						良好レ	経過観察△	共架
323	12-088-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
324	12-088-003	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	経過観察△	良好レ	良好レ	
325	12-088-004	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	経過観察△	良好レ	良好レ	
326	12-089-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	
327	12-089-002	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	経過観察△	
328	12-090-001	経過観察△	要報告○	経過観察△			良好レ	良好レ	
329	12-090-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	経過観察△	要調整
330	12-090-004	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	良好レ	
331	12-090-005	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	経過観察△	良好レ	
332	12-090-006	経過観察△	要報告○	経過観察△			経過観察△	経過観察△	
333	12-090-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	
334	12-090-008	経過観察△	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
335	12-090-009	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	
336	12-090-010	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
337	12-090-011						良好レ	良好レ	共架
338	12-091-001	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	
339	12-092-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
340	12-093-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
341	12-093-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
342	12-093-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
343	12-093-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	
344	12-093-005	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
345	12-093-006	良好レ	良好レ	良好レ			交換×	交換×	
346	12-094-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	

347	12-097-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
348	12-097-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
349	12-097-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
350	12-097-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
351	12-097-005	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
352	12-097-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
353	12-097-007	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
354	12-098-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
355	12-098-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
356	12-099-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
357	12-100-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
358	12-100-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	
359	12-100-003	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
360	12-101-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
361	12-101-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
362	12-102-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
363	12-102-002	良好レ	交換×	良好レ			交換×	交換×	
364	12-102-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
365	12-102-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
366	12-103-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
367	12-104-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
368	12-105-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
369	12-105-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
370	12-110-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
371	12-110-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
372	12-110-003	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	交換×	建替え(危険)
373	12-110-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
374	12-112-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
375	12-112-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
376	12-113-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	
377	12-113-002	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	経過観察△	清掃B	
378	12-113-003	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
379	12-113-004	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
380	12-113-005	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	清掃B	
381	12-113-006	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	
382	12-113-007	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	要報告○	経過観察△	良好レ	
383	12-113-008	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	経過観察△	良好レ	右側ミラー木で見えない
384	12-113-009	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	要報告○	経過観察△	良好レ	
385	12-113-010	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	

富海地区

道路反射鏡点検記録表(市道認定路線別)一覧表

※1支柱に異なるミラーが複数の場合2段書き

整理番号	管理番号	点検結果							備考 (措置内容等)
		支柱			注意板		ミラー		
		き裂・破断	腐食	変形・欠損	腐食	変形・欠損	腐食	汚れ・くもり	
1	13-001-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	右ミラーひさし破損
2	13-001-002	良好	経過観察△	良好			良好	良好	
3	13-001-003	良好	経過観察△	良好			良好	経過観察△	
4	13-001-004	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
5	13-001-005	良好	良好	良好			良好	良好	
6	13-001-006	良好	良好	良好			交換×	良好	ひさし欠け
7	13-001-008	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
8	13-002-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
9	13-003-005	良好	交換×	良好			良好	良好	ないかも?
10	13-005-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	経過観察△	右ミラーくもり
11	13-005-002	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
12	13-005-003	良好	交換×	良好			良好	良好	
13	13-005-004	良好	良好	良好			良好	良好	
14	13-005-005	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
15	13-005-006	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
16	13-005-007	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
17	13-006-001	良好	良好	良好			良好	良好	
18	13-007-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
19	13-009-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	ひさし破損
20	13-014-001	良好	良好	良好			良好	経過観察△	
21	13-014-002	良好	良好	良好	経過観察△	良好	良好	良好	
22	13-014-006	良好	良好	良好			良好	良好	
23	13-014-007	良好	良好	良好	良好	経過観察△	良好	経過観察△	
24	13-014-008	良好	良好	良好			良好	良好	
25	13-014-009	良好	良好	良好			良好	良好	
26	13-014-010	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
27	13-015-001	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
28	13-015-002	経過観察△	良好	良好	経過観察△	良好	良好	良好	
29	13-015-003	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
30	13-015-004	良好	経過観察△	経過観察△			良好	良好	
31	13-015-005	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
32	13-015-006	良好	良好	良好			良好	良好	
33	13-015-007	経過観察△	良好	良好	良好	良好	経過観察△	良好	
34	13-016-001	良好	良好	良好	良好	経過観察△	良好	良好	

35	13-018-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	
36	13-020-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	小ミラー破損
37	13-021-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
38	13-022-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
39	13-022-002	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	交換×	取り付け腐食
40	13-024-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	交換×	ミラー落ちる危険性
41	13-024-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
42	13-024-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	右ミラーひさし破損
43	13-024-004	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	良好レ	
44	13-024-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
45	13-025-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
46	13-025-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	
47	13-025-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
48	13-025-004						良好レ	良好レ	赤→青
49	13-026-001	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	良好レ	
50	13-027-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
51	13-028-001	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
52	13-028-002	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
53	13-029-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
54	13-031-001	要報告○	要報告○	要報告○			経過観察△	良好レ	
55	13-031-002	経過観察△	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
56	13-032-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	
57	13-032-002	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	交換×	電柱添架検討
58	13-032-003	良好レ	交換×	良好レ			良好レ	良好レ	電柱添架検討
59	13-032-004	経過観察△	良好レ	良好レ	交換×	交換×	良好レ	清掃B	
60	13-033-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
61	13-033-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	
62	13-033-003						良好レ	良好レ	
63	13-033-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
64	13-034-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	良好レ	清掃B	シール無し
65	13-034-002	良好レ	良好レ	良好レ	交換×	良好レ	経過観察△	良好レ	
66	13-035-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
67	13-037-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	シール無し
68	13-039-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
69	13-040-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	ミラー角度要調整
70	13-040-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	ミラー角度要調整
71	13-041-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
72	13-043-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
73	13-043-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

小野地区

35	14-019-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	経過観察△	清掃B	
36	14-019-002						良好レ	良好レ	
37	14-019-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
38	14-019-004	良好レ	経過観察△	良好レ			経過観察△	清掃B	
39	14-021-001	経過観察△	経過観察△	経過観察△			経過観察△	清掃B	
40	14-021-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
41	14-021-003	良好レ	経過観察△	良好レ	要報告○	要報告○	良好レ	良好レ	
42	14-021-004	要報告○	要報告○	要報告○			経過観察△	清掃B	電柱添架され現地無し
43	14-021-005	良好レ	良好レ	良好レ			経過観察△	清掃B	
44	14-021-006	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	要報告○	
45	14-021-007	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	経過観察△	経過観察△	清掃B	
46	14-025-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
47	14-025-003	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
48	14-025-004	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
49	14-025-005	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	良好レ	
50	14-025-006	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
51	14-025-007	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
52	14-025-008	良好レ	経過観察△	経過観察△			経過観察△	良好レ	根元に欠損有り
53	14-025-009	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	経過観察△	
54	14-025-010	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
55	14-025-011	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
56	14-027-001	交換×	交換×	良好レ			良好レ	交換×	
57	14-028-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
58	14-028-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
59	14-029-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
60	14-030-001	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	良好レ	経過観察△	良好レ	
61	14-030-002	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	
62	14-031-001	良好レ	経過観察△	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	清掃B	
63	14-032-001	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
64	14-032-002	良好レ	良好レ	良好レ	経過観察△	良好レ	良好レ	良好レ	
65	14-034-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	R5建替 (現在なし)
66	14-035-001	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	良好レ	清掃B	
67	14-036-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
68	14-036-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	清掃B	
69	14-037-001	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	
70	14-037-002	良好レ	経過観察△	良好レ	交換×	交換×	交換×	交換×	
71	14-037-003	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	経過観察△	
72	14-038-001	良好レ	経過観察△	良好レ			良好レ	清掃B	
73	14-038-002	良好レ	良好レ	良好レ			良好レ	良好レ	

道路反射鏡地区別点検記録表
(詳細)

台道地区

右田地区

西浦地区

華城地区

中関地区

佐波地区

華浦地区

新田地区

松崎地区

勝間地区

向島地区

牟礼地区

富海地区

小野地区


道路反射鏡修繕対象総括表

修繕進捗率(支柱建替え)								
	修繕対象	高 ← 緊急度 → 低				新品or撤去済	修繕済	進捗率
		A	A'	B	C			
台道	5	0	0	1	4	0	0	0.0%
右田	5	1	0	2	1	1	1	20.0%
西浦	4	1	1	1	0	1	1	25.0%
華城	5	2	0	0	1	2	2	40.0%
中関	6	5	0	1	0	0	0	0.0%
佐波	11	7	0	3	1	0	0	0.0%
華浦	6	4	0	2	0	0	0	0.0%
新田	14	5	0	4	3	2	2	14.3%
松崎	18	5	2	2	8	1	1	5.6%
勝間	2	0	0	1	1	0	0	0.0%
向島	5	4	0	1	0	0	0	0.0%
牟礼	12	6	0	3	1	2	2	16.7%
富海	6	5	0	0	0	1	1	16.7%
小野	20	15	0	2	0	3	3	15.0%
計	119	60	3	23	20	13	13	10.9%

※緊急度については、建替えの判定となった道路反射鏡に対して、腐食・欠損等の規模を再度調査し決定したものである。


※修繕対象の内、再設置検討の必要な道路反射鏡が"8基"存在している。

現状、対応方法が未確定であるため、修繕対象として一時的に計上を行う。



修繕進捗率(ミラー交換)			
	修繕対象	修繕済	進捗率
台道	2	0	0.0%
右田	4	0	0.0%
西浦	1	0	0.0%
華城	15	0	0.0%
中関	2	0	0.0%
佐波	21	0	0.0%
華浦	7	0	0.0%
新田	6	0	0.0%
松崎	11	1	9.1%
勝間	2	0	0.0%
向島	1	0	0.0%
牟礼	23	0	0.0%
富海	5	0	0.0%
小野	15	0	0.0%
計	115	1	0.9%

修繕進捗率(ミラー清掃)			
	修繕対象	修繕済	進捗率
台道	15	0	0.0%
右田	57	11	19.3%
西浦	18	1	5.6%
華城	15	6	40.0%
中関	15	0	0.0%
佐波	24	14	58.3%
華浦	17	9	52.9%
新田	19	11	57.9%
松崎	22	4	18.2%
勝間	4	0	0.0%
向島	5	0	0.0%
牟礼	80	0	0.0%
富海	3	0	0.0%
小野	26	0	0.0%
計	320	56	17.5%



修繕進捗率(注意板交換)			
	修繕対象	修繕済	進捗率
台道	38	0	0.0%
右田	72	8	11.1%
西浦	19	6	31.6%
華城	32	7	21.9%
中関	13	10	76.9%
佐波	63	14	22.2%
華浦	45	12	26.7%
新田	42	18	42.9%
松崎	28	9	32.1%
勝間	19	2	10.5%
向島	1	1	100.0%
牟礼	84	1	1.2%
富海	10	9	90.0%
小野	9	4	44.4%
計	475	101	21.3%

修繕進捗率(注意板新規設置)			
	修繕対象	修繕済	進捗率
台道	31	0	0.0%
右田	97	0	0.0%
西浦	28	0	0.0%
華城	85	1	1.2%
中関	26	0	0.0%
佐波	105	0	0.0%
華浦	55	0	0.0%
新田	48	0	0.0%
松崎	66	0	0.0%
勝間	19	0	0.0%
向島	12	0	0.0%
牟礼	140	0	0.0%
富海	25	0	0.0%
小野	48	1	2.1%
計	785	2	0.3%

