

台道大原(給水栓)

種別：地下水										
番号	項目	目標値	令和2年9月1日	令和3年9月7日	令和4年9月12日	令和5年9月5日	令和6年7月2日 ^{※4}	令和6年9月3日	令和7年5月13日 ^{※4}	備考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		重金属・無機物質
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		重金属・無機物質
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		重金属・無機物質
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満		一般有機化学物質
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.02未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		一般有機化学物質
9	フタル酸 [※] (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満		一般有機化学物質
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下								無機物質
11	削除									
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下								無機物質
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		消毒副生成物
15	農薬類	※1	0.01未満	1以下	1以下	1以下		1以下		農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.4	におい
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	31	34	33	33	30	32	26	味覚
18	マンガ [※] 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	2.5	2.0	2.0	2.4		2.4		味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		におい
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		におい
22	有機物等(過マンガ [※] 酸カリウム消費量)	3mg/L以下								味覚
23	臭気強度(TON)	3以下								におい
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下								味覚
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	濁り
26	pH値	7.5程度	7.6	7.3	7.0	7.2	7.2		7.3	腐食
27	腐食性(ランゲ [※] リア指数)	※2	-1.3	-1.6	-1.9	-1.6		-1.3		腐食
28	従属栄養細菌	※3	0	1	7	1		1		水道施設の健全性の指標
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		一般有機化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下								重金属・無機物質
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(暫定) 50ng/L以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満		5未満	一般有機化学物質
***	水温(参考値)	℃	28.4	26.5	29.2	29.0	23.0	28.5	18.8	

※1 : 検出値と目標値の比の和として1以下
※2 : -1程度以上とし極力0に近づける
※3 : 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下
※4 令和6年7月2日、令和7年5月13日は一部項目を測定